

ХТЕН-Q

универсальная офисная мебель нового поколения

ДОСТУПНЫЙ ОФИС БУДУЩЕГО



XTEN-Q



Skyland



Теперь нет необходимости делить
офисную мебель на кабинетную и оперативную.
Современный бизнес – он другой. И мебель ему нужна другая.
Такая, как XTEN-Q.

Skyland

XTEN-Q



XTEN-Q.
Когда универсальность – не компромисс,
а слияние самого лучшего.

И для руководителя, и для персонала.



Динамика, открытость, комфорт.
Три слагаемых успеха.
Теперь они становятся действительно доступными.

СОВРЕМЕННЫЙ
O-образный замкнутый металлокаркас

ЭРГОНОМИЧНЫЕ
кабель-каналы уже в стандартной комплектации


СТИЛЬНЫЙ
и лаконичный дизайн



максимально

НАДЁЖНАЯ

и устойчивая конструкция опор с траверсой



ТОЧНАЯ

лазерная резка металла

25_{мм}

солидная и прочная столешница

40x40_{мм}

оптимальное сечение металлических опор

кромка ПВХ

2_{мм}

надёжная защита торцевых поверхностей

15_{мм}

диапазон регулировки опор по высоте для компенсации неровностей пола

толщина металла опор

2_{мм}

крепко и долговечно



ОТДЕЛЬНЫЕ

столы для рабочих мест, кабинетов и переговорных



рабочие



рабочие эргономичные



угловые




руководительские



переговорные

ОБЪЕДИНЁННЫЕ

рабочие станции на любое количество человек



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

брифинг-приставки для всех столов и рабочих станций



для прямых



для руководительских

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

тумбы из коллекции XTEN



мобильные



приставные



с выдвижной секцией



РАЗНООБРАЗНЫЕ

шкафы из коллекции XTEN



низкие



средние



гардеробы



высокие



со слайд-дверьми

УДОБНЫЕ

настольные перегородки из коллекций XTEN, RAND LITE и RAND ACOUSTIC



3
цвета металлокаркаса



Алюминий



Антрацит



Белый

4
декора ЛДСП



Белый



Бук Тиара



Дуб Сонома



Легно Тёмный



Настоящая открытость в цельном, завершённом исполнении.
Для людей и компаний, не прогнозирующих будущее, а создающих его.
Теперь это доступно. Попробуйте!

- ✓ Основной материал: ЛДСП класс E1
- ✓ Толщина столешниц: 25 мм.
- ✓ Защита торцов: кромка ПВХ 2 мм.
- ✓ Опоры столов: металлокаркас сечением 40x40 мм, толщина металла 2 мм, форма опор – замкнутый прямоугольник, соединение опор - металлическая траверса.
- ✓ Регулировка опор: металлические регулируемые опоры с пластиковым основанием, диапазон регулировки – до 15 мм
- ✓ Силовые сочленения: винтовые, «металл-металл»
- ✓ Шкафы, тумбы и перегородки: из коллекции ХТЕН
- ✓ Упаковка: многослойный гофрокартон, воздушно-пузырчатая пленка
- ✓ Гарантия: 60 месяцев