



SPINELLY

СОВЕРШЕННОЕ КРЕСЛО

Динамическая цифровая модель посадки человека,
воплощенная в металле и пластике.

CHAIRMAN
ПОМОГАЕТ РАБОТАТЬ

НОВАЯ СТЕПЕНЬ СВОБОДЫ

SPINELLY



CHAIRMAN
ПОМОГАЕТ РАБОТАТЬ



Успешная имитация
анатомии человеческого
тела.

Всегда поддерживает
правильное положение
позвоночника, снимает с
него давление и равномерно
разгружает различные
группы мышц.

! Спинка, которая
движется вместе с
Вами.
Только так, как Вам
удобно.

Подголовник с отличной амортизацией.
Можно расслабиться.

Плотная сетка
из прочной нейлоновой нити.
Надежная. Приятная. Дышит.

Дополнительная упругая
поддержка поясничной зоны.
С регулировкой по высоте.
Больше, чем просто
эргономика.



Инновационный механизм
«Donati» (Италия).

Синхронное качание 1:3
с плавной регулировкой жесткости.

Абсолютный комфорт.



SIPRO-механизм регулировки глубины посадки.

Потому что каждый человек – индивидуален.


Идеальная форма подлокотника.

Оптимальная площадь
соприкосновения с руками.

Действительно комфортно.

Мягкий пластик.

Очень приятный на ощупь.
Надежный и долговечный.



Удобная регулировка по
высоте.

В любой момент.



Стильная полированная крестовина из литого алюминия.

Лаконичная, тонкая. Современная.



Увеличенный
диаметр (65 мм).
Повышенная прочность.

Гладкие, бесшумные
полиуретановые
накладки

- прочности
- надёжности
- плавности хода

Газлифт
самого высокого
(для кресел)
4 класса

Выдерживает
до 200 000 циклов
подъема-сжатия.



ЕЩЁ БОЛЬШЕ

CHAIRMAN
ПОМОГАЕТ РАБОТАТЬ

CHAIRMAN
ПОМОГАЕТ РАБОТАТЬ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
дистрибутор


SPINELLY

в России






Варианты обивки:



Черный



| | |
|---------------------------------------|---|
| Обивка | Полиэстер/ Сетчатый акрил |
| Каркас | Немонолитный |
| Мягкий наполнитель | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
| Подлокотники | Пластиковые регулируемые |
| Механизм качания | С синхронным отклонением сидения и спинки 1:3, с фиксацией кресла в нескольких положениях. Регулировка глубины сидения. Регулировка по высоте |
| Газпартон | 4 класс по стандарту Germany DIN 4550 |
| Крестовина | Алюминиевая полированная |
| Ролики | Стандарт BIFMA 5.1 (США), диаметр штока 11 мм, покрытие – полиуретан |
| Рекомендованная максимальная нагрузка | 120 кг. |
| Объем упаковки | 0,20 куб.м. |
| Вес нетто: | 15,5 кг. |
| Срок гарантии | 3 года |

3 года гарантии!

SPINELLY

Кресло, вдохновлённое строением человеческого тела



CHAIRMAN
ПОМОГАЕТ РАБОТАТЬ