



















### Мебель для персонала "IMAGO"












Цвета: Груша Ароза, Орех французский, Ясень шимо, Крем (\*), Белый, Венге Магия










Комбинированные цвета: Клен/Металлик, Венге Магия/Металлик

Изображение	Артикул	Габаритные размеры (мм)	Описание	Вес (кг)	Объем (м.куб.)
<b>Столы письменные</b>					
	СП-1	900x720x755	Столешница выполнена из ЛДСП 22 мм., с кромкой ПВХ 2 мм. Опоры из ЛДСП 18 мм. с кромкой ПВХ 2 мм., и комплектуются регулируемыми опорами.	25	0,064
	СП-2	1200x720x755		30	0,068
	СП-3	1400x720x755		33	0,079
	СП-4	1600x720x755		36	0,089
	СП-1.1	900x600x755	Столешница выполнена из ЛДСП 22 мм., с кромкой ПВХ 2 мм. Опоры из ЛДСП 18 мм. с кромкой ПВХ 2 мм., и комплектуются регулируемыми опорами.	23	0,054
	СП-2.1	1200x600x755		28	0,070
	СП-3.1	1400x600x755		30	0,066
 правый	СА-2 (Л/Пр)	1400x900x755	Столешница выполнена из ЛДСП 22 мм., с кромкой ПВХ 2 мм. Опоры из ЛДСП 18 мм. с кромкой ПВХ 2 мм., и комплектуются регулируемыми опорами.	36	0,097
	СА-1 (Л/Пр)	1600x900x755		40	0,109
 правый	СА-3 (Л/Пр)	1400x1200x755	Столешница выполнена из ЛДСП 22 мм., с кромкой ПВХ 2 мм. Опоры из ЛДСП 18 мм. с кромкой ПВХ 2 мм., и комплектуются регулируемыми опорами.	48	0,126
	СА-4 (Л/Пр)	1600x1200x755		50	0,140
<b>Стол приставной</b>					
	ПС-1	900x500x642	Столешница выполнена из ЛДСП 22 мм., с кромкой ПВХ 2 мм. Опоры из ЛДСП 18 мм. с кромкой ПВХ 2 мм., и комплектуются регулируемыми опорами.	19	0,048
<b>Стол компьютерный</b>					
	СК-1	900x720x755	Столешница выполнена из ЛДСП 22 мм., с кромкой ПВХ 2 мм. Опоры из ЛДСП 18 мм. с кромкой ПВХ 2 мм., и комплектуется выдвижной полкой и регулируемыми опорами.	34	0,060
<b>Стол круглый</b>					
	ПРГ-1	D -1100x755	Столешница выполнена из ЛДСП 22 мм., с кромкой ПВХ 2 мм. Опоры из ЛДСП 18 мм. с кромкой ПВХ 2 мм., и комплектуются регулируемыми опорами.	28	0,092
<b>Стол переговорный</b>					
	ПРГ-2	1800x900x755	Столешница выполнена из ЛДСП 22 мм., с кромкой ПВХ 2 мм. Опоры из ЛДСП 18 мм. с кромкой ПВХ 2 мм., и комплектуются регулируемыми опорами.	44	0,122
<b>Тумбы подкатные</b>					
	ТМ-3	412x450x551	Верхний и нижний щит ЛДСП 22 мм., кромка ПВХ 2 мм. Фасад из ЛДСП 18 мм., кромка ПВХ 0,4 мм. Задняя стенка ХДФ. Ручка скоба, металлическая, цвет серебро. Ящички-фолдинги размером 400x345x400 с замком на один ящик.	21,2	0,041
	ТМ-4	412x450x708	Верхний и нижний щит ЛДСП 22 мм., кромка ПВХ 2 мм. Фасад из ЛДСП 18 мм., кромка ПВХ 0,4 мм. Задняя стенка ХДФ. Ручка скоба, металлическая, цвет серебро. Ящички-фолдинги размером 400x345x400 с замком на один ящик.	25	0,056
<b>Тумбы приставные</b>					
	ТП-4*	412x450x753	Верхний и нижний щит ЛДСП 22 мм., кромка ПВХ 2 мм. Фасад из ЛДСП 18 мм., кромка ПВХ 0,4 мм. Задняя стенка ЛДСП. Ручка скоба, металлическая, цвет серебро. Ящички-фолдинги размером 400x345x400 с замком на один ящик.	28,5	0,057
	ТП-4.1*	412x600x753		32	0,072
	ТП-4.2*	412x720x753		33,3	0,074
<b>Тумба для оргтехники</b>					
	ТМ-1*	770x600x680	Верхний и нижний щит ЛДСП 22 мм., кромка ПВХ 2 мм. Фасад из ЛДСП 18 мм., кромка ПВХ 0,4 мм. Задняя стенка ХДФ. Ручка скоба, металлическая, цвет серебро.	40	0,098

Цвета столешниц: Груша Ароза, Орех французский, Ясень шимо, Белый, Венге Магия, Клен, Металлик  
Цвета опор: Белый, Антрацит, Алюминий

Изображение	Артикул	Габаритные размеры	Описание	Вес (кг)	Объем (м.куб.)
<b>Конференц-столы на 4 человека</b>					
	ПРГ-100	1000x1000x750	Столешница из ЛДСП т.22мм с кромкой ПВХ т.2мм. Опора металлическая с круглым основанием, диаметр трубы 108мм , диаметр основания 600мм. Опора не регулируемая.	33,8	0,05
	ПРГ-6	1200x1200x750	Столешница из ЛДСП т.22мм с кромкой ПВХ т.2мм. Опора металлическая с круглым основанием, диаметр трубы 108мм , диаметр основания 600мм. Опора не регулируемая.	44,8	0,07
<b>Конференц-столы на 6-8 человек</b>					
	ПРГ-3	2200x1100x750	Столешница из ЛДСП т.22мм с кромкой ПВХ т.2мм. Опоры металлические с круглым основанием, диаметр трубы 108мм , диаметр основания 600мм. Прямоугольная заглушка в центре столешницы. Опоры не регулируемые.	83,6	0,11
	ПРГ-4	2400x1200x750	Столешница из ЛДСП т.22мм с кромкой ПВХ т.2мм. Опоры металлические с круглым основанием, диаметр трубы 108мм , диаметр основания 600мм. Прямоугольная заглушка в центре столешницы. Опоры не регулируемые.	88,6	0,13
	ПРГ-8	2400x1200x750	Столешница из ЛДСП т.22мм с кромкой ПВХ т.2мм. Опоры металлические с круглым основанием, диаметр трубы 108мм , диаметр основания 600мм. Опоры не регулируемые.	135,6	0,16
<b>Конференц-столы на 10-12 человек</b>					
	ПРГ-7	3600x1200x750	Столешница из ЛДСП т.22мм с кромкой ПВХ т.2мм. Опоры металлические с круглым основанием, диаметр трубы 108мм , диаметр основания 600мм. Опоры не регулируемые.	180,4	0,23

Изображение	Артикул	Габаритные размеры (мм)	Описание	Вес (кг)	Объем (м.куб.)
<b>Приставки</b>					
	ПР-2*	720x400x22	Из ЛДСП толщиной 22 мм., кромка по периметру ПВХ 2 мм. Необходимо комплектовать опорой ВТ-710.1	6	0,011
	ПР-2.1*	600x400x22		4	0,009
	ПР-6*	1200x600x22		9	0,026
	ПР-7*	1440x720x22		13	0,038
	ПР-9*	1460x730x22		14	0,039
	ПР-10*	900x450x22		6	0,015
	ПР-3*	720x720x22	Из ЛДСП толщиной 22 мм., кромка по периметру ПВХ 2 мм. Необходимо комплектовать опорой ВТ-710.1	7	0,019
	ПР-4*	600x600x22		5	0,013
	ПР-11	1200x720x22	Из ЛДСП толщиной 22 мм., кромка по периметру ПВХ 2 мм. Необходимо комплектовать опорой ВТ-710.1	12	0,027
<b>Опора</b>					
	ВТ-710.1	63x63x715	Металлическая опора для приставок, цвет AL матовый, белый полуматовый.	2,5	0,017
<b>Надставки на стол</b>					
	НС-1	900x300x400	Из ЛДСП 22,18 мм, кромкой ПВХ 2мм. В сочетании Клен/металлик, венге/металлик топ и задняя стенка в изогтавливаются в одном цвете,остальное в цвете металлик. В сочетании Клен/металлик кромка мультиплекс.	10	0,025
	НС-2	1200x300x400		14	0,033
	НС-3	1400x300x400		16	0,038
	НС-4	1600x300x400		17	0,043
<b>Экраны</b>					
	ЭКР-1*	600x18x450	Экраны из ЛДСП толщиной 18 мм., с кромкой ABS толщиной 2 мм., комплектуется уголками для крепления к столешнице при помощи уголков металлических.	3	0,012
	ЭКР-2*	1200x18x450	Экраны из ЛДСП толщиной 18 мм., с кромкой ABS толщиной 2 мм., комплектуется уголками для крепления к столешнице при помощи уголков металлических.	7	0,023
	ЭКР-3*	1400x18x450		8	0,027
	ЭКР-4*	1600x18x450		10	0,030
<b>Полка навесная</b>					
	ПНС-1	770x280x683	Из ЛДСП 18 мм, кромкой ПВХ 2мм. В сочетании Клен/металлик, венге/металлик изготавливается полностью в одном цвете клен или венге. В сочетании Клен/металлик кромка мультиплекс.	10	0,019
<b>Подставка под монитор</b>					
	ПМ-1	550x550x100	Из ЛДСП 22,18 мм, кромкой ПВХ 2мм.	5	0,017
<b>Подставка под системный блок</b>					
	СБ-1*	308x500x173	Из ЛДСП 22 мм, кромкой ПВХ 2мм. Комплектуется колесной опорой	4,5	0,0089
<b>Полка под клавиатуру</b>					
	У-401	562x415x55	Полка под клавиатуру сделанна из пластика в цвете серый и черный. Габариты полки без направляющих - 550x275x35, габариты места для клавиатуры - 525x185.	2	0,006

Изображение	Артикул	Габаритные размеры (мм)	Описание	Вес (кг)	Объем (м.куб.)
<b>Гардеробы</b>					
	ГБ-1	550x365x1975	Верхний и нижний щит ЛДСП 22 мм., кромка ПВХ 2 мм. Фасад из ЛДСП 18 мм., кромка ПВХ 0,4 мм. Ручка скоба, металлическая, цвет серебро. Штанга - выдвижная. Уголки для крепления к стене. Дверь по умолчанию всегда правая.	40	0,086
	ГБ-2*	770x580x1975	Верхний и нижний щит ЛДСП 22 мм., кромка ПВХ 2 мм. Фасад из ЛДСП 18 мм., кромка ПВХ 0,4 мм. Ручка скоба, металлическая, цвет серебро. Штанга по ширине шкафа.	71	0,158
<b>Стеллажи угловые</b>					
	УС-3	365x365x823	Верхний, нижний щит из ЛДСП толщиной 22 мм., кромка ПВХ 2 мм. Бока из ЛДСП т. 18 мм., кромка ПВХ 2 мм. Полки из ЛДСП 18 мм., кромка ПВХ 2 мм.	12	0,031
	УС-2	365x365x1200		15	0,029
	УС-1	365x365x1975		26	0,046
<b>Стеллажи</b>					
	СТ-3	770x365x823	Верхний, нижний щит из ЛДСП толщиной 22 мм., кромка ПВХ 2 мм. Бока из ЛДСП т. 18 мм., кромка ПВХ 2 мм. Полки из ЛДСП 18 мм., кромка ПВХ 0,4 мм.	20	0,041
	СТ-2	770x365x1200		27	0,069
	СТ-1	770x365x1975		41	0,095
	СУ-3	406x365x823	Верхний, нижний щит из ЛДСП толщиной 22 мм., кромка ПВХ 2 мм. Бока из ЛДСП т. 18 мм., кромка ПВХ 2 мм. Полки из ЛДСП 18 мм., кромка ПВХ 0,4 мм.	14	0,032
	СУ-2	406x365x1200		19	0,046
	СУ-1	406x365x1975		30	0,077
<b>Двери для стеллажей</b>					
	Д-3 (Пр/Л)*	362x18x767	Из ЛДСП толщиной 18мм., кромка ПВХ толщиной 0,8 мм. Ручка скоба, металлическая, цвет серебро.	4	0,012
	Д-2 (Пр/Л)*	362x18x1151		6	0,017
	Д-1 (Пр/Л)*	362x18x1919		10	0,028
<b>Дверь стеклянная</b>					
	С-3	362x4x766	Стекло тонированное бронза, толщиной 4 мм.	3,5	0,006
	С-2	362x4x1150		5,3	0,009
	КF Imago	200x265x10	Комплект фурнитуры для стеклянной двери, цвет хром.	0,21	0,002
<b>Ящики для стеклянных дверей</b>					
	2_B512	945x445x35	Ящик - тара из ЛДСП, для перевозки стеклянных дверей	8,5	0,017
	2C-2	1220x416x40	Ящик - тара из ЛДСП, для перевозки стеклянных дверей	9,5	0,012