







Мебель для персонала FORTA

Основные цвета: Белый премиум, Черный графит, Дуб Гамильтон

Цвета опор - Антрацит/Бук, Белый/Бук


Изображение	Артикул	Габаритные размеры	Описание	Вес (кг)	Объем (м.куб.)
Столы письменные					
	FST 1167	1180x670x733	Столешница прямолинейная из ЛДСП т.18мм. с кромкой ABS т.2.мм, комплектуется квадратной заглушкой кабель-канала по центру, 2-мя траверсами и комбинированными опорами А-образной формы, верхняя часть из профиля трубы 40x40мм и нижняя часть из массива бука; отделка – масло-воск. Опоры имеют регулировку вниз.	27,74	0,10
	FST 1367	1380x670x733		29,91	0,11
	FST 1567	1580x670x733		32,08	0,11
	FCT 1367 (L/R)	1380x900(670)x733	Столешница эргономичная из ЛДСП т.18мм. с кромкой ABS т.2.мм, комплектуется квадратной заглушкой кабель-канала слева или справа, 2-мя траверсами и комбинированными опорами А-образной формы, верхняя часть из профиля трубы 40x40мм и нижняя часть из массива бука; отделка – масло-воск. Опоры имеют регулировку вниз.	32,15	0,12
	FCT 1567 (L/R)	1580x900(670)x733		34,88	0,12
левый					
Брифинг-приставка					
	FB 1167	1180x670x733	Столешница из ЛДСП т.18мм. с кромкой ABS т.2.мм, комплектуется 2-мя траверсами и комбинированной опорой А-образной формы, верхняя часть из профиля трубы 40x40 мм и нижняя часть из массива бука; отделка – масло-воск. Опора имеет регулировку вниз.	17,93	0,08
Конференц-столы					
	FRST 1020	D=1020x733	Столешница круглая из ЛДСП т.18мм. с кромкой ABS т.2.мм, комплектуется квадратной заглушкой кабель-канала в центре, 2-мя траверсами и комбинированными опорами А-образной формы, верхняя часть из трубы 40x40мм и нижняя часть материал – массив бука; отделка – масло-воск. Опоры с регулировкой вниз.	27,80	0,10
	FRST 1250	D=1250x733		35,96	0,14
	FSCT 1510	1580x1020x733	Столешница прямоугольная из ЛДСП т.18мм. с кромкой ABS т.2.мм, комплектуется квадратной заглушкой кабель-канала в центре, 2-мя траверсами и комбинированными опорами А-образной формы, верхняя часть из трубы 40x40мм и нижняя часть из массива бука; отделка – масло-воск. Опоры с регулировкой вниз.	34,84	0,14
Журнальные столы					
	FCT 570	570x570x475	Столешница круглая из ЛДСП т.18мм. с кромкой ABS т.2.мм, комплектуется 4-мя опорами: материал – массив бука; отделка – масло-воск. Опоры без регулировки с войлочными подпятниками. Столешница в цветах - Белый премиум, Черный графит	15,59	0,05
	FCT 6767	670x670x475	Столешница прямоугольной формы из ЛДСП т.18мм. с кромкой ABS т.2.мм. Комплектуется 4-мя опорами: материал – массив бука; отделка – масло-воск натуральный. Опоры без регулировки с войлочными подпятниками. Столешница в цветах - Белый премиум, Черный графит	17,96	0,06

Рабочие станции


	FWST 1113	1180x1370x733	Столешницы из ЛДСП т.18мм. с кромкой ABS т.2.мм, каждая комплектуется квадратной заглушкой кабель-канала по центру и каждая 2-мя траверсами. Между столешницами имеется зазор 6 мм для установки настольных экранов. Опоры комбинированные А-образной формы, верхняя часть из профиля трубы 40x40мм и нижняя часть из массива бука; отделка – масло-воск. Опоры имеют регулировку вниз.	52,51	0,20
	FWST 1313	1380x1370x733		56,85	0,21
	FWST 1513	1580x1370x733		61,19	0,23
	FIST 1167	1180x670x733	Столешница ЛДСП т.18мм. с кромкой ABS т.2.мм, комплектуется квадратной заглушкой кабель-канала по центру, 2-мя траверсами и промежуточной комбинированной опорой А-образной формы, верхняя часть из профиля трубы 40x40мм и нижняя часть из материала – бук; отделка – масло-воск. Промежуточная опора с регулировкой вниз.	19,44	0,06
	FIST 1367	1380x670x733		23,78	0,07
	FIST 1567	1580x670x733		23,78	0,07
	FIWST 1113	1180x1370x733	Столешницы ЛДСП т.18мм. с кромкой ABS т.2.мм, каждая комплектуется квадратной заглушкой кабель-канала по центру и каждая 2-мя траверсами. Между столешницами зазор 6мм для установки настольных Экранов. Столешницы комплектующая Промежуточной опорой комбинированной А-образной формы, верхняя часть из профиля трубы 40x40мм и нижняя часть из массива бука; отделка – масло-воск. Промежуточная опора с регулировкой вниз.	37,27	0,12
	FIWST 1313	1380x1370x733		41,61	0,13
	FIWST 1513	1580x1370x733		45,95	0,15

Варианты комплектации

FST 1567 + FIST 1567








FWST 1313 + FIWST 1313



Изображение	Артикул	Габаритные размеры	Описание	Вес (кг)	Объем (м.куб.)
Тумба мобильная					
	FMC-3D	408x504x600	Тумба полностью из ЛДСП т.18мм, кромки ABS т.2 и 0,45мм, комплектуется центральным замком, колесными опорами - 2 со стопором и 2 б/стопора. Ящик - фолдинг и дно белого цвета. Ручка накладная, расположение горизонтальное, материал - массив бука, отделка - масло-воск. Тумба полностью в цвете Белый премиум, Черный графит	28,44	0,05
Тумбы приставные					
	FLC-3D.1	408x504x733	Тумба приставная с открытой нишей и ящиками из ЛДСП т.18мм, с кромками ABS т.2 и 0,45мм, комплектуется центральным замком, регулируемыми опорами шкафной группы 50x27 черного цвета. Ящики-фолдинг и дно белого цвета. Ручки накладные, расположение горизонтальное, материал - массив бука, отделка - масло-воск. Каркас тумбы в цвете Белый премиум и Черный графит, топ в цвете Белый премиум, Черный графит и Дуб Гамильтон.	32,29	0,03
	FLC-3D.2	570x504x733	Тумба приставная с открытой нишей, полностью - из ЛДСП т.18мм, с кромками ABS т.2мм и 0,45мм, комплектуется центральным замком, регулируемыми опорами шкафной группы 50x27 черного цвета. Ящики-фолдинг, дно белого цвета. Ручка накладная, расположение горизонтальное, материал - массив бука, отделка - масло-воск. Каркас в цвете Белый премиум и Черный графит, топ в цвете Белый премиум, Черный графит и Дуб Гамильтон.	33,30	0,03
Тумба под оргтехнику					
	FPS 806	802x600x660	Тумба из ЛДСП т.18мм, с кромками ABS т.2мм и 0,45мм. Каркас имеет в центре вертикальную стенку и комплектуется 5-ю регулируемыми шкафными опорами 50x27 черного цвета, этим увеличиваем нагрузку на тумбу до 100кг. Ручка накладная, расположение вертикальное, материал - массив бука, отделка - масло-воск. Каркас в цвете Белый премиум и Черный графит, топ в цвете Белый премиум, Черный графит и Дуб Гамильтон.	42,07	0,10
Подставка под системный блок					
	FSS 4526	450x260x255	Подставка под системный блок из ЛДСП т.18мм с кромкой ABS т.2мм. Комплектуется металлическим прутком диаметра 5мм и колесными опорами - 2 со стопором и 2 б/стопора. Подставка выполняется в цвете Белый премиум и Черный графит	2,40	0,01
Лоток подвесной					
	FMK 060	610x114x100	Металлический навесной лоток для укладки проводов, устанавливается по месту при помощи саморезов. Толщина металла лотка 1,5мм. Металлический лоток в цветах - Белый и Антрацит	1,05	0,01
	FMK 080	800x114x100		1,38	0,01
	010.010.00005	93x66x41	Комплект держателей для проводов из пружинистого пластика. Крепятся по месту под столешницей. Провод вкладывается в ячейки, при помощи нажатия на закругленную часть. Упаковка из 2-х держателей. Цвет алюминий.	0,11	0,00
Экраны фронтальные					
	FBP 1135	1180x18x350	Панель экрана из ЛДСП т.18мм с кромкой ABS т.2мм по периметру, прямоугольной формы, комплектуется штыревыми кронштейнами со струбиной. Панель экрана в цвете - Белый премиум, Черный графит и Дуб Гамильтон. Кронштейны в цвете - Белый и Антрацит	6,45	0,01
	FBP 1335	1380x18x350		7,31	0,02
	FBP 1535	1580x18x350		8,18	0,02
Экраны торцевые					
	FBL 6535	647x18x346	Панель экрана из ЛДСП т.18мм с кромкой ABS т.2мм по периметру, прямоугольной формы, комплектуется специальными штыревыми кронштейнами для торцевых экранов. Панель экрана в цвете - Белый премиум, Черный графит и Дуб Гамильтон. Кронштейны в цвете - Белый и Антрацит	3,74	0,01
Экраны для рабочих станций					
	FWBP 1135	1180x18x350	Панель экрана из ЛДСП т.18мм с кромкой ABS т.2мм по периметру, прямоугольной формы, комплектуется специальными штыревыми кронштейнами с площадкой для фиксации. Панель экрана в цвете - Белый премиум, Черный графит и Дуб Гамильтон. Кронштейны в цвете - Белый и Антрацит	6,65	0,02
	FWBP 1335	1380x18x350		7,51	0,02
	FWBP 1535	1380x18x350		8,38	0,02
	FWBL 6535	647x18x350		3,84	0,01
Фронтальные панели подвесные					
	FDST 1140	1180x18x404	Панель фронтальная из ЛДСП т.18мм с кромкой ABS т.2мм, прямоугольной формы, комплектуется специальными металлическими кронштейнами. Панель фронтальная в цвете - Белый премиум, Черный графит и Дуб Гамильтон, кронштейны в цвете - Белый или Антрацит.	7,29	0,02
	FDST 1340	1380x18x404		8,30	0,02
	FDST 1540	1580x18x404		9,31	0,02

Каркасы, фасады - Белый премиум, Черный графит.
Топы - Белый премиум, Черный Графит, Дуб Гамильтон.

Изображение	Артикул	Габаритные размеры	Описание	Вес (кг)	Объем (м.куб.)
Каркас гардероба					
	FCW 80-1	798x404x1965	Стеллаж из ЛДСП т.18мм с кромками ABS т.0,45мм, с задней стенкой из ДВП т.3мм в цвет каркаса, комплектуется регулируемыми опорами 50x27 мм черного цвета и одной выдвигной штангой, цвет- хром. Стеллаж комплектуется уголками для крепления к стене	37,74	0,09
	FLC 40	399x404x801	Стеллажи из ЛДСП т.18мм с кромками ABS т.0,45мм, с задней стенкой из ДВП т.3мм в цвет каркаса, комплектуется регулируемыми опорами 50x27 мм черного цвета. Стеллаж высокий комплектуется уголками для крепления к стене.	14,84	0,03
	FMC 40	399x404x1197		21,09	0,05
	FHC 40	399x404x1965		33,83	0,08
	FLC 80	798x404x801	Стеллажи из ЛДСП т.18мм с кромками ABS Т.0,45мм, с задней стенкой из ДВП т.3мм в цвет каркаса, комплектуется регулируемыми опорами 50x27 мм черного цвета . Стеллаж высокий комплектуется уголками для крепления к стене	21,85	0,04
	FMC 80	798x404x1197		21,09	0,07
	FHC 80	798x404x1965		48,30	0,1
Двери стеклянные					
	FGD 40-1	396x4x1164	Стеклянная дверь - стекло закаленное, шлифованное, т.4мм, цвет Графит. Комплектуется петлями с доводчиком и заглушками в цвете Сатиновый хром. Ручка накладная, расположение вертикальное, материал - массив бук, отделка – масло-воск.	17,31	0,03
Двери					
	FLD 40-1(L/R)	396x18x766	Двери из ЛДСП т.18мм, с кромками ABS т.2мм по периметру, комплектуются петлями с доводчиком. Ручка накладная, расположение вертикальное, материал - массив бука, отделка – масло-воск.	11,48	0,03
	FMD 40-1(L/R)	396x18x1164		6,81	0,02
	FHD 40-1	396x18x1932		4,45	0,01
	FLD 40-2(Z)	794x18x766	Двери из ЛДСП т.18мм, с кромками ABS т.2мм по периметру, комплектуются замком, петлями с доводчиком. Ручка накладная, расположение вертикальное, материал - массив бука, отделка – масло-воск.	21,45	0,04
	FMD 40-2(Z)	794x18x1164		12,90	0,03
	FHD 40-2(Z)	794x18x1932		8,57	0,02
Топы					
	FTP 4043	402x429x18	Топы из ЛДСП т.18мм с кромками ABS т.2мм по периметру. Топ в цвете - Белый премиум, Черный графит и Дуб Гамильтон	2,42	0,01
	FTP8043	802x429x18		4,74	0,01